Rapport de l'observation envoyée a l'academie par Monsieur ~~A~~ agnel chirurgien a salernes en provence.

L'observation dont l'academie m'a chargé de lui rendre compte, a pour objet une retournee ~~avantageuse~~ par laquelle l'auteur vint about de terminer un accouchement contre nature. L'enfant etoit dans une situation qui exigeoit qu'on le retournat pour le mettre au monde; mais la matrice a see et fortement resserée et adoptée sur le corps de l'enfant, parceque les eaux etoient ecoulées depuis 14 heures, il etoit tres difficile de mettre en usage les mouve-ments qu'il falloit faire faire a l'enfant pour le mettre dans une situation favorable a sa sortie. Mr agnel faisant beaucoup de tentatives pour y parvenir, il survint une forte contraction de la matrice occasionnée par l'irritation que ces mêmes tentatives et la presence de sa main produisirent a ce viscére. Le fruit de cette contraction fut le décolement du placenta qui donna lieu a une abondante effusion de sang. Le fluide épanché dans la matrice, où la main de l'operateur qui occupoit l'orifice le retenoit, humecta ce viscére et l'enfant,

ARC 27 d 50

Ce qui (dit Mr agnel) procura une facilité
extrême pour retourner le ~~l'enfant~~, et
l'accouchement fut terminé en moins de
cinq minutes. de cet heureux hazard
Mr agnel conclut que dans des difficultés
de cette espèce, au lieu d'attendre du sang
de la mere une lubrification qui est
toujours périlleuse, on pourroit employer
une injection d'huile seule, ou mêlée a
avec de l'eau tiede, portés au moyen
d'une canule plate et retenue convena-
blement.
pour concevoir une idée juste de ce qui
arriva dans le cas qui fait le sujet de cette
observation et du moyen qu'elle a donné lieu
a l'auteur d'imaginer, l'académie me
permettra de lui rappeller qu'après
plusieurs jours d'un travail laborieux,
et l'évacuation prématurée des eaux,
la matrice fortement appliquée sur
l'enfant est dans un état de tention si
considérable, que ce n'est qu'avec les
relachans de toute espèce qu'on peut
venir about de faire cesser la résistance
qu'offre le viscère a l'introduction de
la main et aux mouvemens qu'il faut
faire faire a l'enfant. d'ou je conclus,
que la lubrification que la matrice
eprouva dans ce cas n'est que la
plus foible portion de l'avantage que

que procura l'evacution du sang qui
suivit le décolement du placenta. La
principale ressource consista dans cette
evacuation même qui fut une saignée
locale dont l'effet fut d'autant plus prompt
que le sang sortoit immédiatement de la
partie même ou se trouvoient l'engorge-
-ment et la renitence. mais comme il
seroit toujours dangéreux de ~~la tenir~~
d'attendre et de procurer ce relachement
de cette manniere, la pratique générale
employe les saignées copieuses du bras ~~et~~
toujours relativement aux circonstances.
on tire en même tems beaucoup d'avantage
des injections portées dans la matrice,
autant dans la vue de lubrefier ce viscère,
que pour en procurer le relachement.
C'est pourquoi outre les injections recom-
-mandées par notre auteur, on ~~retire~~
a beaucoup de succes des décoctions emolli-
-entes rendues même narcotiques, quand
l'etat d'erétisme ou se trouve la matrice
est trop concidérable pour céder prom-
-tement aux seuls emolliens.
il suit de la que le moyen proposé par
Mr agnel est avantageux dans un
grand nombre ~~beaucoup~~ de circonstances. a paris
ce 29 xbre 1768 Pean